傷科彙纂

傷科彙纂卷十一

蕭山晴川胡廷光耀山甫纂輯

醫傷總論

耀山曰、人之疾病瘡瘍、非受於風寒暑濕之外感、即受於喜怒哀樂之內傷、所以古聖人、察陰陽、分表裏、詳五藏六府之俞穴、明經絡、辨盛衰、叙三胗九候之脉法、述本草以備醫藥、立方法以救民瘼、完且備矣、至於蛇螫犬噬蟲獸齧螫、以及射工溪毒等類、此皆意外之變、防不及避之患也、與感受七情六慾者、似有間、而較之金

瘡瘻折、治法固殊、受傷之因、大畧相埒、是以蠆蠭尾之入體、甚於刀箭、詩人尚且寒心、詎蝮口之螫手、毒如狼虎、壯士遽然斷腕、故周官設赤犮氏、除牆壁貍螋之屬、壺涿氏、除水蟲狐蜮之屬、以及逐瘈狗、驅猛獸、皆古人思患預防、而又辟之也、何今之醫家置諸勿論、余不揣冒昧、爰集蟲獸諸傷、附於跌打損傷之末、統纂先賢之叙述、遍索靈效之奇方、刪其繁複、參以己意、稍為發明、庶使罹遭其害者、開卷瞭然、從其便而用之、無不應手即瘥、是雖於內外方脉無關、而濟人之心則一也、

蛇螫傷

糴山曰蛇生水草木土之中陶弘景云蝮蛇白斑黃頷尖口頭形短而扁毒與虺同蛇類甚衆惟此二種及青蝰為猛不即療多死藏器云蝮蛇錦文亦有與地同色者衆蛇之中此獨胎產着足斷足着手斷手不爾合身糜爛七八月毒盛時嚙樹以洩其毒樹便死又吐涎沫於草木上着人成瘡身腫名曰蛇漠瘡卒難治療方與蛇螫同栁子厚蝮蛇文云口兼蜂蠆色混泥塗其頭蹙恧其腹次且褰鼻鉤牙穴出榛居蓄怒而蟠銜毒而趍

亦頗盡其狀也、

王充論衡曰、蝮蛇含太陽火氣而生、故利牙有毒、字說云、蝮觸之則復、其害人也、人亦復之、故謂蝮、張文仲云、惡蛇甚多、則五月青蝰蒼虺白頸大蜴、六七月白蝰文蝮、黑甲赤目、黃口反鉤、三角之類、皆毒之猛烈者、又南方有吻蛇、人若傷之不死、終身伺其主、雖百衆人中亦來取之、惟百里外免耳、抱樸子云、蛇類最多、惟蝮中人甚急、但即時以刀割去瘡肉、投於地、其沸如火炙、須臾焦盡、人乃活、

讀律佩觿云、黄風蛇尾、人人鼻竅、即死無救、

說鈴云、圓蛇形如石卵、斑斕可愛、悞持之、得人氣化為蛇、嚙人即斃、尸不敢收、恐觸其氣而斃、

鄭板橋云、粤中有蛇、好與人比較長短、勝則嚙人、不勝則自死、山行者以傘具上冲、蛇不勝而死、

蘇頌曰、東閩一種千歲蝮、狀如蜴而短、有四脚、能跳来嚙人、人或中之必死、其嚙已、即跳木作聲云、斫木斫木者、不可救也、若云博叔博叔、猶可急治之、用細辛雄黄等分為末、納瘡中、日三四易之、按

字林云、脉聽、形如蜥蜴、出魏興、居樹上、見人則跳
來齧、已還樹、垂聽、聞哭聲乃去、即此也其狀頭尾
一般大如、搗衣杵、俗名合木蛇、長一二尺、又曰所
木蛇、又名望板歸、救之用嫩黄荆葉、搗爛敷之、
張文仲云、鉤蛇尾如鉤、能鉤人獸入水食之、柁蛇
形似柁、長七八尺、中人必死、削船柁煮浸之、即愈
葛洪云竹根蛇、謂之青蝰、最毒、喜緣竹木、與竹同
色、大者長四五尺、其尾三四寸、有異點者、即熇尾
蛇、毒尤猛烈、中之者急灸艾三四壯、毒即不行、仍

以藥傅之昔圖丘多蛇、廣成子教傅雄黃末立愈、

綱目云、鱗蛇、千歲蝮、苟印、蜥蜴、皆有足、三角蛇有角、雞冠蛇、頭上有冠、最毒、又云、蛇蟠人足、淋以熱尿、沃以熱湯、則蛇自解、蛇入人竅、炙以艾炷、或辣以椒末、則自出、內解蛇毒之藥、則雄黃、貝母、大蒜、薤白、蒼耳、椏根白皮、外治蛇蠱之藥、則大青、鶴蝨、苦苣、堇菜、射罔、蘘黃、白蘘、黑豆葉、黃荊葉、蛇含草、辟虺雷、犬糞、鵝糞、蔡苴機糞、

蘇恭云、蝮蛇瘡毒、心悶、搗絡石莖葉汁服、并洗之、

立瘥并傳刀斧傷瘡、

瑞竹堂方治毒蛇射工沙虱等傷人口噤目黑手足直毒氣入腹用白礬甘草等分為末冷水服二錢、急救方治蝮蜒蛇咬用桑柴灰汁白礬調敷、

湯氏寶書治諸蛇傷毒用桂心栝蔞等分為末竹筒密塞遇毒蛇傷即傳之塞不密即不中用也、

東坡良方治蟲蛇獸毒及蠱毒生明礬明雄黃等分於端午日研末黃蠟和丸梧子大每服七丸熱水送下或以燈上燒開滴傷處神効、

瀕湖集簡方治蛇傷、用山漆、研末水飲服三錢、仍嚼塗之、又方用鷄糞燒存性、一半酒服、一半塗之、又方、用艾葉灸傷處數壯、甚良、又方用小青一握、細研、入香白芷末半兩、酒調服、手挼患處、候黃水出爲効、又方、搗都管草塗之、

藥性、治蛇咬傷、用白頸蚰蜒、炒爲末、油和塗之、

洪邁夷堅志云、臨川有人被蝮傷、即昏死、一臂如股、少頃遍身皮脹、黃黑色、一道人以新汲水調香白芷末一斤灌之、覺臍中搰搰然、黃水自口出、腥

穢逆人良久消縮如故以麥門冬湯調尤妙仍以末搽之又經山寺僧爲蛇傷一脚潰爛百藥不愈一遊僧以新水數洗淨腐敗見白筋挹乾以白芷末入膽礬麝香少許搽之惡水涌出日日如此一月平復

袖珍方治惡蛇虺傷廣木香不拘多少煎水服效不可述又方用青木香半兩煎湯飲或擣封之

千金方治蛇虺傷人以紫蘇葉擣汁飲之又方用蒺藜擣汁服之又方用薑末傅之乾即易又方用

胡荽苗合口椒等分搗塗之又方如漬久者用小茴香搗末傅之又方用楮葉麻葉合搗取汁漬之又方用梳垢一團尿和傅上仍炙梳出汗熨之又方以人屎厚封之即消又方如蛇入七孔割母豬尾血滴入即出也

直指方蛇咬用貝母半兩酒服仍以渣傅之甚妙

摘玄方治蛇虺咬傷用青麻嫩頭搗汁和酒等分服三盞以渣傅之毒從竅中出以渣棄水中即不發看傷處有竅是雄蛇無竅是雌蛇以針挑破傷

處成寂傳藥又方、用小青大青、牛膝葉、同搗汁和酒服、以滓傅之、

唐本草治蛇傷、用水蓼搗傅之蛇毒入腹心悶絞汁服之妙、

蘇恭云益母草、搗傅蛇虺毒傷效、

易簡方、治惡蛇咬傷、用地菘、即天名精搗傅之又方、用龍腦薄荷研末酒服、并塗之、

劉禹錫傳信方、治蛇咬、燒刀矛頭令赤、置白礬於上、汁出熱滴之立瘥、此神驗之方也、真元十三年、

有兩僧流南方、到鄧州、倶爲蛇齧、令用此法便瘥、神應經云毒蛇傷、先灸傷處三壯、後以隔蒜灸之、古今錄驗、治蛇虺螫傷、用葵根擣汁塗之、李時珍云、蛇狗咬傷、用山豆根、研汁塗之良、又云、蕨根燒灰、油調敷蛇蠎傷、又云九龍草生紅子如楊梅者、又蛇眼草生古井邊、葉背有紅圈者、并黃藥子、荔枝草、並傅蛇犬咬傷、又蘿藦俗名羊角花藤、取白汁塗之、又葛蔓俗呼賴勒藤、擣塗之、並效、又食蛇鼠屎塗之、又鵜喙刮末塗之、登時愈也、

崔氏方、治毒蛇傷、用獨莖狼子根、或葉擣爛、臘猪脂和塗立瘥、又海上方、治蛇咬、腫悶欲死、用重臺六分、續隨子仁七粒、擣篩爲散、酒服方寸匕、兼唾和少許塗咬處立效、又方、用醋草、即酢漿草、擣傅亦效、又方用泥蛤蚧、擣爛敷咬處即好、

梅師方治蛇咬、用射罔傅之、頻易、血出即愈、

萬畢術方、治蛇咬傷瘡、用生堇杵汁塗之、淮南子云、蝮蛇螫人、傅以和堇即愈、

外臺秘要方、治毒蛇傷、齧、用菰蔣草根燒灰傅之、

又方、用生蝦蟇一枚、搗爛傅之、

肘後方、治毒蛇螫傷、牙入肉中、痛不可堪者、勿令人知、私以荇葉覆其上、穿以包包之、一時折牙自出也、又方、用小蒜搗汁服、以渣傅之、又方、以閉口椒及葉、搗爛封之、良又方、如蛇牙入肉中、痛不可堪、搗蝦蟇肝傅之、立出、

濟急良方、治毒蛇螫傷、急飲好清油一二錢、解毒、然後用藥、如無藥、用烟管燒熱、滴油滌之、屢驗、

壽域方云、半邊蓮治蛇虺傷、搗汁飲之、以滓敷之、

捕蛇師傳方用川山甲木香各一錢五分為末酒服又方用全蠍二個蜈蚣一條炙研末酒下即愈

抱朴子內篇云、相國張文蔚莊內、有鼠狼穴養四子、為蛇所呑、鼠狼雌雄情切、及於穴外坋土壅穴俟蛇出頭、度其回轉不便、當腰咬斷而劈腹、啣出四子、尚有氣、置於穴外、啣豆葉嚼而敷之、皆活、後人以豆葉治蛇咬、蓋本於此、又云、入山辟蛇以麝香丸着足爪中有效、因麝啖蛇、故以壓之也、又方用呷蛇龜尾刮末傳之便愈、

聖惠方治蛇咬蠍螫用雄黃三錢信一錢皂角子巴豆各四十九粒耳塞麝香各少許右於五月五日擇不聞雞犬婦人聲處搗爲細末藏杏子核內封之用時以鍼挑出上於痛處大有神効

丹溪云毒蛇惡蟲咬用猪膏苺搗汁傅之

世醫方治諸般蛇咬此方傳之於捕蛇者倘如藥味不全亦可用大青小青青木香烏桕葉火炊草山蕨萁過山龍地蜈蚣天門冬白芍藥香薷共爲細末用生白酒調服渣罨咬處累効

證治準繩、治諸蛇蟲毒傷、初咬數藥用柏樹葉、魚腥草地菘、皺面草、草決明共一處研細、傅傷處極佳、如毒入腹者、用青黛雄黃等分新汲水調服二錢立効、又方、用蒼耳草嫩葉一握搗汁溫酒和飲、其渣厚傅傷處、如眼黑口噤手脚強直、腹內成塊者、灌之即愈、又方、用地榆生絞汁飲及濃煎漬之、半日愈、又方用絲瓜根擂汁調酒飲醉立愈、又方、用好醋一二碗、服令毒氣不隨血之、又云蛇咬忌食酸物梅子、犯之大痛、未知誰是、

廣利方治蛇咬成瘡用煖酒淋洗瘡上日三次又方用乾薑雄黃等分爲末袋盛佩之遇螫即以傅之便定又方用蜘蛛搗爛傅之甚效

徐玉方治毒蛇螫傷用薤白擣傅又方以竹筒合瘡上溶蠟灌之效

集驗方治諸蛇螫人用紫莧擣汁飲一升以滓塗之經驗方治毒蛇傷螫用野鼠屎水調塗之

大明云凡蛇蝪所咬用鉛炙熨之良又方取桑葉挼爛塗之又方取穀樹皮間白汁治蛇蟲蜂蠍犬

咬等傷、又方、用扁豆葉、搗爛封之皆效、

救急方、治蛇螫腫痛、用蒲公英搗爛貼之、又方、治蛇咬毒攻入腹、以兩刀於水中相摩、飲其汁即愈、

救急易方、治惡蛇蟲傷、用魚、鯹草皺面草槐樹葉草決明一處杵爛傅之、神驗、

勝金方、治蛇咬毒瘡、用吳茱萸一兩為末、冷水和作三服立安、

談埜翁試驗方、治毒蛇望板歸螫傷滿身洪腫發泡、用黃荆嫩頭、搗汁塗泡上渣、奄咬處即消、此法

出肘后方云治諸蛇亦靈古今醫鑑云扛板歸草蔓生有刺葉尖子圓黑蛇傷至死酒調服渣敷必效方治蛇虺咬傷用生蠶蛾研傅之兵部手集治蛇傷用鷄子一箇輕敲小孔合之金鑑云蛇咬即飲好醋紮住兩頭使毒不走服後藥效昔有人被毒蛇所傷良久昏憒一老僧以酒調藥二錢灌之遂甦仍以滓傅咬處少頃復灌二錢其苦皆去問之乃五靈脂一兩雄黃半兩同爲末耳其後有中蛇毒者用之咸效

金匱鉤玄方、治毒蛇傷螫、以五靈脂末塗之立愈

壽域方、治蛇蟲螫傷、用人耳垢、蚯蚓屎和塗出盡

黄水立愈、牛耳垢亦傳毒蛇螫人、猪耳垢亦効、

醫方摘要、治毒蛇螫傷、急以小便洗去血、随取口

中唾頻頻塗之、又方、以小便洗淨後用牙涅封而

護之甚妙、且不腫痛、

日華子云、蛇咬者、以熱尿淋洗患處効、孫真人云、

以婦人尿瘡上更効、或用葱葉加塩研傳之亦効、

急救方、治蛇傷手足、恐毒内攻用絹繩扎住傷處、

勿使毒入心腹令人口含米醋或燒酒吮吸其毒、俟紅淡腫消爲度以薑末敷之吸毒者麻油解之、陳藏器云田中三葉草及江南千金鑑並可擣傅蛇蠍蟲咬、又方、用赤地利莖葉擣汁服以渣傅之、又方、用椰桐葉擣爛封之、蟲咬傷者亦效又方用秦皮同葉煮湯洗蛇咬并研末敷之、又方擣蚤休塗之蛇虺毒得此治之即休故名又方擣韭汁塗之、亦塗蠍蠆惡蟲螫傷等毒又方擣千金子葉敷之蕉治犬咬、又方、用海根草酒水磨服并傅之亦

傳犬咬、又方用紫金皮煎汁服、并洗、又方用髏頭鹿腹中屎塗之皆效、又方用蘆藥敷之亦效、

冦宗奭本草云、天蛇毒瘡、似癩非癩、以秦皮煮汁一斗飲之即瘥、按沈存中筆談云、天蛇不知何物、人遭其螫、仍為露水所濡、則遍身潰爛、或云草間花蜘蛛者非矣、又云、天蛇生幽陰之地、遇雨後則出、越人深畏之、其大如筋而匾、長三四尺、色黃、澆之以醋則死、或以石灰摻之、亦死、

綱目云、廣西一吏為蟲所毒、舉身潰爛、一醫視之

曰天蛇所螫不可爲矣雖以藥傅其一處以鉗拔出如蛇者十餘條而疾終不起又云錢塘一田夫忽病癩遍身潰爛號呼欲絕西溪寺僧視之曰此天蛇毒非癩也以秦皮煮汁一斗令其恣飲一日減半三日頓愈

劉松篁經效方云會水灣陳玉田妻病天蛇毒一老翁用水蛇一條去頭尾取中截如手指長剖去骨肉勿令病者見以蛇皮包手指自然束緊以紙外裹之頓覺遍身皆涼其病即愈數日後解視手

指有一溝、如小繩、蛇皮內、宛然有一小蛇頭目也、

奇效方、治天蛇頭瘡、生手指頭上、用蜈蚣一條燒

烟燻一二次即愈、或用蜈蚣爲末、猪胆汁調塗之、

濟急方、治天蛇頭、指痛臭甚者、用黑豆生研爲末、

入蠶繭內籠之、

救急方、治天蛇頭毒、用落蘇、即金絲草、忍冬藤、五

爪龍、紫葛、天蕎麥等分切碎、用絕好醋濃煎、先薰

後洗效、

蜂叮傷

耀山曰蜂類甚多其尾皆有針鋒故曰蜂古語云蜂蠆垂芒其毒在尾釀蜜者爲之蜜蜂有三種在林木或在墻穴中作房曰野蜂在人家以器收養者曰家蜂在山巖高峻處曰石蜜皆羣居有王而色青蒼土蜂即馬蜂也巴閩呼爲蟺蜂在地中作房亦能釀蜜赤黑色大者螫人最毒色黑而肥大如指在人家穴椽柱而居爲之爲蜂穴竹而窠爲之竹蜂色黄而腰細在人家簷作房羣居爲之小黄蜂在樹上作窠五六層至八九層大者如甕小者如桶黄黑色長寸許爲之大黄蜂穴土者曰

土蜂巢木者曰木蜂、或名牛舌蜂、或名玄瓠蜂、或名草蜂、壺蜂、草蜂、石蜂、沙蜂、皆隨居處形色而命名也、螫馬牛及人、乃至欲死、赤翅蜂出嶺南、狀如土蜂、翅赤頭黑、大如螃蟹、穿土爲窠、此毒蜂穴土而居者、一種獨蜂、作窠於木、亦此類也、其窠大如鵞卵、皮厚蒼黃色、只有一箇蜂、大如石燕子、俗名九里蜂、人馬被螫立亡、又一種獨脚蜂、酉陽雜俎云、嶺南毒菌、夜有光、經雨則腐化爲巨蜂、黑色、其喙若鋸、長三分、齧人甚毒、又一種蛤蜂、出巴中、在褰鼻蛇穴內、其毒倍常、中人手足輒斷、中心胸

則圯裂非方藥可療惟禁術可制故元稹詩云巴蛇蟠窟穴穴下有巢蜂近樹禽毒翅依原獸絕蹤微遭斷手足厚毒破心胸昔有招魂句那知眼自逢此蜂之毒如此附見於此養生遠害者不可不知

內經云蜂蠆之毒皆屬於火別錄治蜂蠆用三葉草生田中莖小高三尺根黑色搗傅之良

千金方治蜂叮反手取地上土傅之或入醋調又方以瓦摩其上唾二七遍置瓦於故處又方嚼鹽塗之又方用蜂房爲末豬膏和傅或煎水洗皆驗

又方、用牛屎苦酒和敷、

橘玄方、治沙蜂叮螫、用硃砂、水塗之、又方、治壺蜂叮螫、用苦蕒汁塗之、

證治要訣、治蜂蠆傷人、用人參末傅之、又方、用蠏殼燒存性、研末蜜調塗之、

客中閒集云、蚯蚓糞井水調塗蜂螫傷痛立止、昔人見蜂爲蛛所罥、蛛受蜂螫墮地、足抵蚯蚓糞掩傷處、須臾健行、卒啖其蜂、於網信乎物亦有知也、

外臺秘要、治蜂蠆螫傷、用薄荷葉、挼貼之、

集驗方治蜂蠆螫傷用野莧挼擦之
張文仲方治蜂蠆螫人赤痛不止馬齒莧搗熱封之妙日華本草用冬瓜葉搗傳之亦妙
沈括筆談云處士劉陽隱居王屋山見一蜘蛛爲蜂所螫墜地腹彭欲裂徐行入草齧破芋梗以瘡就齧處磨之良久腹消如故自後用治蜂螫有驗
聖惠方治蜂螫用牛酥塗之
肘后方治毒蜂螫人嚼青蒿封之即安又方以五月五日午收蜀葵花石榴花艾心等分陰乾爲末

水調塗之、又方用牛角腮燒灰醋和傅之、又方、以人屎洗之俱效、

趙原陽濟急方、治毒蜂螫傷、以青油搽之妙、又方、急飲清醋一二盌、令毒氣不散、然後用藥、

廣利方、治毒蜂螫人、煖酒淋洗瘡上、一日三次、又方、以活蜘蛛安放螫處、吸出其毒、或搗爛塗之、

救急方、治九里蜂毒、用皂角鑽孔、貼叮處、以艾灸孔上三五壯即安、

蠆螫傷

耀山曰蠱毒蟲也長尾爲蠆短尾爲蠍行毒曰螫葛洪云蠍前曰螫陳州古倉有蠍形如錢螫人必死蝎能食之時珍云蠍形如水黽八足而長尾有節色青陶隱居集驗方言蠍有雌雄雄者螫人痛在一處用井泥傅之雌者痛牽諸處用瓦溝下泥傅之皆可畫地作十字取土水服方寸匕或在手足以冷水漬之微緩即易在身以水浸布搨之皆驗古今錄驗云被蠍螫者但以木椀合之神驗不傳之方也

華陀治彭城夫人方治蠍螫用温湯水漬之數易

至旦愈、出魏志華陀傳、

肘后方、治蠍蠆螫人、用醋調黃丹塗之、又方、搗小蒜汁服、以滓傅之、

兵部手集、治蠍傷、用雞子敲小孔、合之立瘥、

千金方、治蠍蠆叮螫、以水調硇砂塗之、立愈、又方搗葵菜汁服之、又方、搗蝸牛塗之、痛立止、

傳信方、治蠍螫、刀上燒白礬汁點之、立瘥、

錢相公篋中方、治蠍螫、以半夏末、水調塗之、立止

醫學心鏡、治蠍刺、螫人、用醋磨附子汁傅之、

古今録驗、治蠍蠆螫痛、用苦李仁嚼爛塗之良
杏林摘要、治蠍螫作痛、用川椒嚼細塗之、微麻即
止、又簡便方、以白糖放傷處用指一搽、痛即止、
廣利方、治蠼咬、以蜘蛛研汁塗之、并以活蜘蛛安
咬處、吸其毒良、又方、預佩乾薑雄黄末、遇螫傅之、
青囊、治蠆蠍螫傷、端午日午時收壁虎一枚、以鷄
胆開一竅、盛之陰乾、每以一星敷上即止、神效、
衛生寶鑑、治蠍螫痛楚、用烏賊骨一錢、白礬二分、
為末嗜鼻、在左壁者嗜左鼻、在右壁者嗜右鼻、

心鏡治蠍螫作痛、用猫兒尿塗之、三五次即愈、

聖惠方、治桑蠍螫人、用丁香研末、白蜜調塗、良效

時珍云、搗千金子葉、傅螫立止、

梅師方、蠍螫、用射罔傅之、頻易、血出即愈、

捷法、以燈火炙之、或擠去毒水、熱膏藥貼之、或用鹽點、大眼用左、點左、右點右、或鹽湯漬傷處、皆効、

狐刺傷

耀山曰、狐刺、乃螳螂之精、尿於竹木諸物之間、乾久有毒成刺、人手足誤觸之、則成瘡腫、疼痛欲死、而不可忍、

或云、此刺有雌雄二種、雄者只有一個、雌者生有五六七個、瘡內皆有亂絲、瘡外必然有刺、大成書載此傷、曰狐狸刺、螳螂、又名野狐鼻涕、故名、即惡刺之類也、

蘇頌曰、治惡刺及狐尿刺瘡、用蒲公英白汁塗之、即愈、方出孫思邈千金方、其序云、邈以貞觀五年七月十五日夜、以左手中指背觸着庭木、至曉遂患痛不可忍、經十日、痛日深、瘡日高大、色如熟小豆、用此方治之、手下則愈、痛除、瘡亦即瘥、未十日而平復如故、楊炎南行方、亦著其功効、

大明云黃瓜根擣爛傅狐刺毒腫神效

古今錄驗治狐刺尿瘡用麪末和獨頭蒜杵如麥粒納瘡孔中蟲出即愈

必效方治狐尿瘡痛用杏仁研爛煮一兩沸及熱浸之冷即易

肘后方治狐尿刺人腫痛欲死用桑灰汁漬之冷即易又方用熱蠟着瘡并烟熏之令汁出即愈又方用破烏雞搨之良

陳藏器本草治狐尿刺瘡用麻鞋網繩如棗大婦

人内衣有血者手大一片鉤頭棘針二七枚幷燒研以猪脂調傅當有蟲出又方取蟻蛭土七粒和醋搽之亦效

千金方治狐尿刺瘡痛甚者熱白馬尿漬之又方以烏驢尿頓熱漬之俱效

蠼溺傷

櫂山曰蠼螋狀如小蜈蚣色青黑長足能溺人影令人發瘡如熱痱而大若遶腰匝不可療山中者溺毒更猛惟扁豆葉傅之即瘥時珍云蠼螋喜伏氍毹之下故得

此名、或作蛷螋、按周禮、赤茇氏凡隙屋除其貍蟲蛷螋之屬、乃求而搜之也、其蟲隱居牆壁及器物下、長不及寸、二鬚六足、足在腹前、尾有叉岐、能夾人物、俗名搜夾子、其溺射人影、令人生瘡、身作寒熱、古方用犀角汁、鷄腸草汁、馬鞭草汁、梨葉汁、茶葉末、紫草末、羊髭灰、鹿角末、燕窠土、但得一品塗之、皆效、

孫真人云、予曾六月中得此瘡、經五六日、治不愈、有人教畫地作蠼螋形、以刀細腹中土、以唾和塗之、再塗即愈、方知萬物相感、莫曉其由也、又千金

方、用豆豉傅之良又方以醋和胡粉傅之又方用槐白皮醋浸半日洗之又方其狀如茱萸中央白濃惡寒壯熱者以犀角磨汁塗之、

外臺秘要治蠼螋尿瘡遶身汁出以燕窩中土和猪脂苦酒傅之又方用鹿角灰苦酒調服亦效、

集玄方、治蠼螋尿瘡以螟蛉窠水調傅之、

食療本草、治蠼螋尿瘡、以鹽湯浸綿搨瘡上以瘥為度

陶弘景云、鷄腸草治蠼螋溺瘡、擣敷之、

楊氏方、治蠼螋尿瘡遶腰者、以敗醬草煎汁塗之
良、

備急方、治蠼螋尿瘡、如遶身匝即死、以蒺藜葉擣
傅之、無葉以子代之、

醫說、治蠼螋咬傷成瘡、用大黃末塗之、

傷寒類要、治蠼螋尿瘡、用大麥嚼爛傅之、日三上
良效、

綱目、用馬鞭草、擣塗之效、

勝金方云、蠼螋尿瘡、初如糝粟、漸大如豆、更大如

火烙漿泡疼痛至甚者速以草茶并臘茶俱可以生油調傅藥至痛乃止

篋中方治蠼螋尿瘡出黃水用梨葉一握搗爛塗之乾即易之

瑣碎錄治蠼螋尿瘡用烏鷄翅毛燒灰油調傅之蟲畏鷄故也

兵部手集治蠼螋尿瘡以鷄子敲孔合之立瘥

陳藏器云磨刀石上埿一名龍白泉粉傅蠼螋尿瘡有效又方用稀薟草搗傅之又方用魚鯹草搗

汁塗之、又方、用故蓑衣結燒灰油和傅之、

彙纂治上症、用唾磨刀上鐵銹塗之神效、

蜈蚣傷

耀山曰、蜈蚣背光黑綠色、身扁而長黑頭赤足黄腹性畏蜒蚰螺、不敢過其所行之路、觸之即死、李時珍云、蜈蚣西南處處有之、春出冬蟄、節節有足、雙鬚岐尾、畏蜘蛛、以溺射之即爛斷也、南方有極大者、本草失載、按段成式酉陽雜俎云、綏定縣蜈蚣大者、能以氣吸蛇及蜴蜥相去三四尺骨肉自消、沈懷遠南越志云、南方晉安

有山出蜈蚣大者長丈餘能啖牛葛洪遐觀賦云南方蜈蚣大者長百步頭如車箱張耒明道雜志云黃州岐亭有拘羅山出大蜈蚣袤丈尺蔡絛叢話云嶠南蜈蚣大者二三尺螫人至死惟見托胎蟲則局縮不敢行蟲乃登首陷其腦而食之查托胎蟲即蜒蚰螺故人以此蟲禱塗蜈蚣傷疼痛立止蜈蚣能制龍蛇蜴蜥而畏蜒蚰蜘蛛亦莊子所謂物畏其天陰符經所謂禽之制在氣也

集效方治蜈蚣螫傷用蚯蚓泥傅之效

集簡方、治蜈蚣螫傷、畫地作王字、取土摻之即愈

千金方、治蜈蚣螫人、用井底泥頻傅之、

陶弘景云、蜈蚣囓人、以桑汁入白鹽塗之、即愈、

醫學集成、治蜈蚣咬傷、嚼人參塗之、又方用白礬皮貼之、俱效、

梅師方、治蜈蚣咬人、嚼鹽塗之、或鹽湯浸之妙、又方、或用獨頭蒜、摩之即止、

袖珍方、治蜈蚣咬傷、嚼香附塗之、立效、

古今錄驗、治蜈蚣傷、用蛇含草擣傅之、

篋中方、治蜈蚣咬毒、用醋磨生鐵傅之、又方、用鷄冠血塗之、又方、用頭垢、苦參、酒調傅之、

肘后方、治蜈蚣咬瘡、嚼小蒜塗之良、又方、用馬莧葉汁塗之、

陸氏積德堂方、治蜈蚣螫傷、用菜子油傾地上擦地上油搽之即好、勿令四眼見、

談埜翁方、治蜈蚣螫人、取灰莧葉擦之即止、

多事能鄙、治蜈蚣咬傷、用胡椒嚼爛封之即不痛、

楊起簡便方、治蜈蚣傷、用楝樹枝葉汁塗之良、

外臺秘要治蜈蚣傷螫用麻履底炙熱揩之即安、廣利方、治蜈蚣咬傷、研蜘蛛塗之、或用活者吸毒皆效、

瀕湖集簡方、治蜈蚣螫咬、用頭髮燒烟薰之、又方、擣都管草塗之解毒、又方、取桑樹皮中白汁塗之、并治蛇蜘蛛咬傷、又方、研蝸牛塗之、兼治蠍蠆毒傷、又方、用地蜈蚣草入鹽少許、擣塗、或末傅之、

彙纂方、被蜈蚣毒者、用烏雞屎、或雄雞涎塗之皆效、又唾墨畫雞味啄之止痛、

蜈蚣入耳梅師方用炙猪肪掩耳即出如蜈蚣入腹用猪血灌之或飽食少頃飲桐油當吐出按三元延壽書治悞吞蜈蚣猪羊血灌之即吐出昔有店婦吹火筒中有蜈蚣入腹店婦仆地號呌可畏道人劉復真用此法而愈

別録云桑葉汁能解蜈蚣毒腐木汁塗之亦效

蜘蛛傷

櫂山曰蜘蛛處處有之其類甚多爾雅但分四種而已在簷角籬邉空中作圓網大腹灰色似此蜘蛛可入藥

用在孔穴中及草木稠密處作網吞絲爲蒂花斑色爲之草蜘蛛在墻壁閒作窠如錢形似蜘蛛而扁斑色八足而長爲之喜子穴地爲窠網結其中仰捍其蓋待蠅蠖過而捕之入穴閉與地一色爲之土蜘蛛宗奭云蜘蛛皆有毒遺尿着人令人生瘡蘇恭云劍南山東爲此所咬瘡中出絲屢有死者段成式云深山蜘蛛有大如車輪者能食人物李時珍云蜘蛛囓人甚毒往往見於典籍

劉禹錫傳信方云判官張延賞爲斑蜘蛛咬頸上

一宿有二赤脉繞項下至心前頭面腫如數斗幾至不救一人以大藍汁入麝香雄黄取一蛛投入隨化爲水遂以點咬處兩日悉愈又云貞元十年崔從質員外言有人被蜘蛛咬腹大如孕婦有僧教飲羊乳數日而平

直指方治蜘蛛咬幷蜂蠆螫蝥等傷先將咬處縛定以貝母酒煎五錢服以滓傅之甚妙

劉郁西域記云赤水兒城有蟲如蛛毒中人則煩渴飲水立死惟飲葡萄酒至醉吐則鮮此與李絳

所言蜘蛛毒人飲酒至醉則愈之意同、
鄭曉吾學編云、西域賽藍地方、夏秋間草生小蜘蛛甚毒、囓為痛聲徹地、土人誦呪、以薄荷枝拂之或以羊肝遍擦其體、經一日夜痛方止、愈後皮脫如蛛牛馬被傷輙死也、
元稹長慶集云、巳中蜘蛛大而毒甚者身運數寸踦長數倍、竹木被網皆死、中人瘡痏痒倍常、惟以醋調雄黃塗之、仍用鼠負蟲食其絲則愈、不急救之毒及心能殺人也、

西域聞見錄云新疆八叉蟲在在有之形類土蜘蛛色褐而圓八爪微短紫口口有四岐嚙鐵有聲編身黃綠為韋皮裹通明如繭蠶生濕地溝渠及人家多年土壁中大者如雞子小者如胡桃每遇大風則出穴逐風而行入人屋宇行急如飛怒則八足聳立逐人尋常於人身上往來切不可動聽其自去亦竟無恙倘少動觸之輒噬人最為毒惡痛徹心髓須臾不救通身潰爛而死如噬人輕則取其蟲碎之尚無大害若噬人時吐白絲於瘡口

或噬人後走向水中呼吸則人必死矣或曰茜草搗汁服之並敷瘡口可愈究之中其毒而生者百無一二回子云唯求阿渾誦經可活然吾嘗聞回子有被其毒者皆請阿渾誦經乃經未終而其人已終矣按此蟲能吐絲非蜘蛛而何故附之、

坤輿外紀云意大理亞國有蜘蛛類名大懶毒辣凡螫人受其毒即如風狂或嬉笑或跳舞或仰卧或奔走其毒中人氣血比年必發療其疾者以各人本性所喜音樂解之此亦邉徼誦經之流也、

李氏三元書云草上花蜘蛛絲最毒能纏斷牛尾有人遺尿絲纏其陰至斷爛也又沈存中筆談言草上花蜘蛛爲天蛇毒則誤矣

摘玄方云花蜘蛛咬人其毒與毒蛇無異用野縷絲即道人頭搗汁一盞服仍以渣傅之

太平廣記治壁鏡毒人至死用白礬末塗之良按壁鏡即壁錢喜子窠也

彙纂云壁錢蟲似蜘蛛俗名喜子或云有毒咬人必死惟以桑柴灰煎取汁調白礬末傅之妙

朝野僉載、治蜘蛛傷人、用雄黃末傅之、

兵部手集云、蜘蛛咬人、遍身成瘡者、飲好酒至醉則蟲於肉中、似小米自出也、又方、以生鷄子敲孔合之立愈、

綱目云、山豆根、治蜘蛛咬傷、并蛇狗傷、並塗之、

經驗後方、治蜘蛛咬瘡、用胡麻研爛傅之、

普濟方、治蜘蛛咬毒、用麻油和鹽擦之、

證類本草、治蜘蛛咬、用胡淙屎塗之、

篋中方、治蜘蛛咬毒、用醋磨生鐵傅之、又方、刺鷄

冠血傅之、亦效、

廣利方治蜘蛛瘡毒、以熱酒淋洗、一日三次良、

圖經云、露筋草其根味辛澹性涼、治蜘蛛蜈蚣傷、焙研末、白凢水調貼之、

生生編治蜘蛛瘡毒、用牛乳飲之良、

陳藏器云被蜘蛛咬者、恐毒入內、搗蔓菁子爲末、酒服、亦以油和傅之、故蔓菁園中無蜘蛛、是其相畏也、又方用乆臭人溺於大甕中浸之、仍取烏鷄屎炒浸酒服、不爾恐毒殺人也、又方、用蜂窩土塗

之效、又方、用驢尿泥塗之、亦效、又方、用小薊汁服之、亦佳、又方、搗緒蓑草傅之、又方、搗合歡木皮爲末、和鐺下墨、以生油調傅之、又方、取土蜂燒爲末、油和傅之、言此物能食蜘蛛、取其相伏也、又云、鬼針草生池畔、方莖葉有椏子作釵脚形、著人衣如針、北人謂之鬼針、南人謂之鬼釵、杵汁服、併傅之、兼塗蠶螫蛇咬等傷、又方、搗梛桐葉封之、亦效、

千金方、治蜘蛛咬人、用炮薑切片貼之、良、

譚氏小兒方、治蜘蛛咬瘡、遍身皆有、以葱一枚、切

去尖頭將蚯蚓入葉中緊捏兩頭勿令洩氣頻搖動即化爲水以點咬處甚效

備急方治蜘蛛咬毒以羊桃葉擣傅之立愈

蚰蜒傷

濯山曰蚰蜒非蜒蚰蠃也狀如蜈蚣色黃不斑其足無數好脂油香故入人耳及諸竅中亦百足之類也李時珍云處處有之墻屋爛草中尤多身圓不扁尾後禿而無岐大者長寸餘觸之蜷屈如環其入人耳用龍腦地龍硇砂單吹之皆效或以驢乳灌之即化爲水或以香

物引之、淮南子云、菖蒲去蚤虱而來蛉蛩、即此蟲也、楊雄方言云、一名入耳、又一種草鞋蟲、形亦相似而身扁、亦能入人耳中、

聖惠方、治蚰蜒入耳、用黃丹酥蜜杏仁等分熬膏綿裹包塞之、聞香即出、又方、用萵苣菜乾者一分雄黃一分爲末、糊丸棗核大、蘸生油塞耳中、引出、又方、以地龍入葱內化水、點入則蚰蜒亦化爲水、又方、以生油調鷄心血、滴耳即出、又方、用牛乳少少滴入即出、若入腹者、飲一二升、即化爲水、

聖濟錄、治蚰蜒入耳、用硇砂膽礬等分爲末、每次一字、蟲化爲水、

梅師方、治蚰蜒入耳、用胡麻炒研、作袋枕之、

李絳兵部手集、治蚰蜒入耳、用小蒜洗淨、搗汁滴之、未出再滴、

衛生寶鑑、治蚰蜒入耳、用鼠婦、即濕生蟲、研爛塗耳邊自出、或攤紙上、作撚、安入耳亦出、

瑞竹堂方、治蚰蜒入耳、用蝸牛椎爛、置於身邊即出、

廣利方云華陀用牛酪灌入即出若入腹則飲二升即化爲黄水

劉禹錫傳信方用胡麻油作煎餅枕卧須臾自出李元淳尚書在河陽日蚰蜒入耳無計可爲用此方乃愈

彙纂按此蟲毒北方尤多聞京東一童養幼婦懶而好睡因蚰蜒入腹面黄身瘦常竊食物體如癆瘵一日私竊油炙麪餅欲食適見伊姑進室同客坐談遽急無措藏餅於臂下坐之許久客去蟲已

引出在外其病若失遂愈

蚯蚓傷

耀山曰蚯蚓乃土之精無心之蟲也上食槁壤下飲黃泉孟夏出穴仲冬蟄結晴則夜鳴雨則先出本草衍義言此物有毒有小兒陰腫爲此物所吹取雄鴨涎抹之即消被咬成瘡者白鴨血鴨屎塗之即愈

經驗方云蚯蚓咬人形如大風鬚眉皆落惟以石灰水浸之良昔浙江將軍張韶病此每夕蚯蚓鳴於體中有僧教以鹽湯浸之數遍遂瘥

寇宗奭云崇寧末年隴州兵士暑月跣足爲蚯蚓所中遂至不救後數日又有人被其毒或教以鹽湯浸之并飲一盃乃愈也

古方治蚓吹小兒陰腫用吹火筒吹之即消

摘玄方治蚯蚓氣呵者用漆草搗爛入黃丹會之

射工傷

耀山曰射工又名蜮溪鬼蟲也詩云如鬼如蜮則不可得即此物也博物志云射工江南山溪水中甲蟲也長一二寸口有弩形以氣射人影令人發瘡不治殺人周

禮壺涿氏掌除水蟲以炮土之鼓驅之以焚石投之即此蟲也葛洪肘後方云江南射工毒蟲在山間水中人行或浴則此蟲含沙射人形影則病有四種初得皆如傷寒或似中惡一種偏身有黑黶子四邊悉赤犯之如刺一種作瘡久即穿陷一種突起如杯一種如火灼熛瘡也李時珍曰鸂鶒鴛鴦能食之鵝鴨能辟之

肘后方云射工蟲在溪間射人影成病或口噤不能語或惡熱四肢拘急身體有瘡取水上浮走豉母蟲一枚口中含之便瘥已死亦活此蟲正黑如

大豆浮遊水上也、今有水蟲大如豆而光黑、即此矣名豉母者、亦象豆形也、又方、取白雞矢白者二枚、以餳和塗瘡上效、又方、用鼠婦蟲豆豉巴豆各三枚、脂和塗之、又方、用皂莢長尺二者、苦酒一升煎汁熬如飴塗之、又方、用知母連根葉煮湯浴之兼治溪毒、末服汁飲皆可、以末投水、夏涉無害、千金方、治射工中人成瘡者、取蒜切片貼瘡、炙七壯效、又方、用芥菜子末和酒厚塗之、半日痛即止、又方、用鬼臼葉一把、苦酒漬搗、取汁服一升、日三

次又方用狼牙草冬取根夏取葉擣汁飲四五合并傅之又方用大蜈蚣炙乾爲末和酢傅之

杜臺卿賦云鸂鶒尋邪而逐害此鳥專食短狐所居之處無復毒氣人家宜畜之一名紫鴛鴦其肉食之能治短狐毒短狐即射工也

斗門方治水弩射人用熊胆塗之更以雄黃同酒磨服即愈水弩亦射工也

盧氏方治射工中人成瘡者以鷄腸草擣塗之經日即愈

集驗方、治射工中人、狀如傷寒、寒熱發瘡偏在一處異於常者、取赤莧合莖葉搗汁飲一升、日再服之、

姚僧垣集驗方、治中射工毒生瘡者、用烏翣升麻、各二兩水三升、煎二升、溫服、以滓敷瘡上、

勝金方、治毒蛇溪毒沙虱射工所傷口噤眼黑手足強直毒攻腹內逡巡不救、用蒼耳嫩苗一握、取汁和酒溫灌之、以滓厚敷傷處、

抱朴子云、吳楚之地、暑濕鬱烝、多毒蟲及射工沙

虱之類但以雄黃大蒜等分合擣一丸佩之或已中者塗之良、

瑞竹堂方、治射工沙虱等傷人口噤目黑手足直毒氣入腹者、用白礬甘草等分爲末冷水服二錢、

陶弘景云治中射工毒者、以鵝血飲之并塗其身、

時珍云鴨血亦效、又云溪鬼蟲喙及鵝毛佩之能辟射工毒蘇荛知母俱能辟之、

日華子云、中射工溪毒者用鹽葱葉研傅之、

葛洪肘後方云、溪毒中人、一名中水、一名中溪、一

名中溪一名水病似射工而無物春月多病之初起頭痛惡寒狀如傷寒二三日則腹中生蟲食人下部漸蝕五臟注下不禁雖良醫不能療也初得則下部若有瘡正赤如截肉為陽毒最急若瘡如蟲齧為陰毒少緩皆殺人不過二十日方家用藥與傷寒溫病相似或以小蒜煮湯浴之及諸藥方又云初得惡寒頭目微病旦醒暮劇手足逆冷三日則生蟲食下部不痒不痛過六七日蟲食五臟注下不禁以小蒜三升煮微熱大熱則無力以浴

身若身發赤斑文者毋以他病治之也又方初起頭痛惡寒心煩拘急日輕夜重用梅葉搗汁三升飲之良又方用雄牛膝莖紫色節大者一把以酒水各一盃同搗絞汁温服日三次又云中其毒者用蛇苺根搗末服之并導下部亦可飲汁一二升夏月欲入水先以少末投中流更無所畏又辟射工家中以器貯之水浴身亦宜投少許是無害矣

又方擣藍青汁徧傅頭身令匝敉

篋中方治中水毒病初起頭痛惡寒拘急心煩用

梨葉一把搗爛以酒一盞攪飲之效、
時珍曰中溪毒者酒煎石蒜半斤服取吐良、
外臺秘要治中溪毒生磨用山慈姑葉搗爛塗之、
按此草生於冬葉如蒜、
陳藏器治溪毒煮草石蠶根食之良又服羚羊角亦良、
姚僧坦集驗方云中水毒病手足冷至膝肘即是、以浮萍日乾爲末飲服方寸匕良、
南中志云永昌郡有禁水惟十一二月可渡餘月

則殺人其氣有惡物作聲不見其形中人則青爛名曰鬼彈乃溪毒等類葛洪所云溪毒似射工而無物者皆此屬也

便用良方治鬼箭風痛以紅花白芷防風威靈仙各二錢用酒煮服取汗三服全愈切忌針挑火淬俗傳方法用向陽桃葉嫩頭七箇異姓亂頭髮一團食鹽一字擦之成塊其痛立止將藥用刀斬之即愈又方用山梔七箇桃樹腦七箇白麵一撮共搗成餅貼之次日將藥分作七丸投火內燒之立

愈、按陳藏器云、鬼打卒死、用刀鞘二三寸、燒末水服、腰刀者彌佳、又方、用鐵椎柄和桃奴鬼箭等、作丸服之、又方、用粟米即小米為粉和水濾汁服、治卒得鬼打、又肘后方云、鬼擊中惡、卒然着人、如刀刺狀、胸脇腹內㽲刺切痛、不可按抑、或即吐血鼻血下血、一名鬼排、以熟艾如鷄子大三枚、水五升煎二升、頓服、又方、如上症者、用醇酒吹兩鼻內良、又方、用烏鷄冠血瀝口中令嚥、仍破此鷄搨心下、冷乃棄之、道遙妙、又風俗通云、鬼排卒死、用烏雄

鷄血塗心下即甦又孫真人千金方云鬼擊成病腹中煩滿欲絶以雄黃粉酒服一刀圭日三服血化爲水也又方以醋少許吹鼻中效又救急方云鬼擊中惡以鹽一盞水二盞和服以冷水潠之即蘇又百一方云鬼擊之病脇腹絞痛或即吐血衄血下血以白犬頭取熱血一升飲之又李樓怪病奇方云鬼擊身青用金銀花一兩水煎飲之又孟詵食療云鬼毒風氣用獨頭蒜一枚和雄黃杏仁研爲丸空腹飲下三丸靜坐少時當下毛出即安

大抵皆鬼彈鬼箭之類乃天地間之厲氣不可不知故並附之

沙虱傷

糴山曰按郭義恭廣志云沙虱在水中色赤大不過蟣入人皮中殺人葛洪抱朴子云虱水陸皆有之雨後人晨暮踐沙必着人如毛髮刺人便入皮裏可以針挑取之正赤如丹不挑入肉能殺人凡過有此蟲處行還以火炙身則蟲隨火去也錄異記云潭袁處吉等州有沙蟲即毒蛇鱗甲中蟲蛇被苦每入急水中碾出人中其

毒三日即死此亦沙虱之類也

肘后方云山水間多沙虱甚細畧不見人入水中及行草中此蟲多着人鑽入皮裏令人皮上如芒針刺赤如黍豆刺三日之後寒熱發瘡蟲漸入骨則殺人嶺南人初有此以茅葉或竹葉挑刮去之仍塗苦苣汁已深者針挑取蟲子正如疥蟲也又方以雄黃大蒜等分合擣塗之亦良又方用萵苣菜擣汁塗之良又方用斑毛二枚一枚末服一枚燒至烟盡研末傅瘡中立瘥

千金方、治中沙虱毒、以射罔傅之佳、

陶弘景云、溪毒沙蝨等毒、用蘘荷葉擣汁服、并塗之、

陳藏器云、鸂鶒毛及屎燒灰水服、治溪鳥毒、砂虱水弩射工、蜮短狐蝦鬚等病、亦可將鳥近病人、即能唼人身訖、以物承之、即有沙出、其沙射人之箭也、又可籠鳥近人、令鳥氣相吸、又云、已上數病大畧相似、俱是山水間蟲、含沙射影所致、亦有無水處患者、或如瘧、或如天行寒熱、或有瘡無瘡、但夜

臥時、以手摩身體有辣痛處熱視當有赤點如針頭急捻之以芋葉入內刮出細沙、以蒜封之即愈、否則寒熱漸深也、惟蝦鬚瘡最毒、十活一二、桂嶺獨多、但早覺時、以芋及甘蔗葉、屈角入肉勾出其根、如蝦鬚狀則愈、遲則根入至骨、有如丁腫、最惡好著人隱處、時珍曰、水弩短狐射工蜮一物也、陳氏分為四、非矣、溪毒有氣無形、沙蝨沙中細蟲也、

百蟲傷

耀山云、有足曰蟲、無足曰豸、種類甚夥、有可供餉食者、

見於經傳、有功於藥用者、載於本草、有蟲賊果禾者、敘於農書、有害於人者、悉詳於醫方、是擇其尤者、另立專條、又有微細之蟲、及不可以名狀者、傷人肢體入人孔竅、彙集一門、爲之百蟲傷、

陳藏器云、凡遇諸蟲咬者、用鹽滷水、或鹽藥、或尿坑泥、或百舌窠及糞、或鷄屎白、或鸛骨及嘴、得一品塗之、皆效、

開寶方、解惡蟲蛇螫毒、桵天名精傳之、

蘇頌曰、藍汁治蟲豸傷、劉禹錫著其法云、取大藍

汁一盌入雄黃麝香二物少許以點咬處仍細服其汁神異之極也、
壽域神方云、旱芹菜日乾爲末糊丸梧桐子大、每服四十丸空心温酒下大殺百蟲毒、
古今錄驗治諸毒蟲傷、用青黛雄黃等分研末新汲水服二錢、
濟急方治百蟲咬傷以燈火薰之出水妙、
聖惠方治惡蟲咬人以紫草煎油塗之又方、以牛酥和血塗之、

集簡方、治諸蟲咬傷、用艾灸数壯甚良、
經驗後方、治諸蟲咬傷、用油麻即芝麻、研傅之、
救急易方、治惡蟲傷、用魚鯹草、皺面草、槐樹葉、草決明共擣爛傅之、
蟲蟻螫傷、集簡方、用頭垢封之、壽域方、用耳中垢同蚯蚓屎和塗、出盡黃水立愈、又土梹榔、穿山甲、山豆根、簷溜下泥、地上土、並塗蟻咬、蠶咬成瘡、廣利方、用蜜調麝香傅之、陳藏器云、蠶咬人毒入肉、取苧根汁飲之即愈、又苦苣、萵苣菜、赤薜荔、預知子、

椰桐皮百部豬蕕草灰藿並塗蠶咬又紫金皮洗蠶咬瘡皆效蘇頌云蠶咬用田父脊背上白汁和蟻子灰塗之

蝸牛咬傷毒行徧身者陳藏器本草用蓼子煎水浸之立愈不可近陰令弱也

螻蛄咬人聖惠方用醋調石灰塗之效或用灰藿槲葉梨葉鹽藥並塗螻蛄咬傷效

毛蟲螫人赤痛不止靈苑方用馬齒莧擣熟封之妙外臺秘要用豆豉心嚼傅少頃見豉中有毛即

瘥。按毛蟲卽載蟲、亦名射工、謂其毛能螫人也、在樹上者、背有五色斑毛、俗名楊痢、有毒能刺螫人紅腫辣痛、卽剖蟲腹、取腸塗之立愈、在瓦內者、色黑而小、名瓦痢、螫人亦疼、亦取其腸塗之卽止、又蓉葱韭汁、青黛、食茱萸、松脂、雄黃、燕窠土、牛耳垢狐屎、並傅惡載蟲傷、又草犀搗汁服、能解惡載毒、蚋蠓咬傷、元稹長慶集云、蜀中小蚊、名蚋子、又小而黑者、爲蠓子、微不可見、與塵相浮上下者、爲浮塵子、皆巢於巴蛇鱗中、能透衣入人肌膚、変成瘡。

毒人極苦之惟搗楸葉傅之即痊又祝穆方輿勝覽云雲南烏蒙峽中多毒蛇鱗中有蟲名黃蠅有毒齧人成瘡但勿搔以冷水沃之擦鹽少許即愈閩小紀曰没子江南人謂之莫京都曰白蛉俗名金剛鑽愈搔愈癢愈咬惟麝白礬擦即止蟲勿咬諸蛭瘡毒蘇恭云有水蛭草蛭大者長尺許並能咂牛馬人血其草蛭在深山草中行即着脛股不覺入於肉中產育爲害山人自有療法張杲醫說云南方多雨有物曰木蛭大類鼻涕生於古木之

上聞人氣閃閃而動人過其下墮人體閒立即成瘡久則徧體惟以朱砂麝香塗之即愈此山蛭也李石續博物志云南方水痴似鼻涕聞人氣閃閃而動就人體成瘡亦用前方而愈此即草蛭也陳藏器云藺中蛹鹵汁治山蛭入肉山人自有療法蓋此法也保昇云別有石蛭生石中泥蛭生泥中二蛭頭光腰粗色赤悞食之令人眼中生烟漸至枯損按水蛭生水田中有大小兩種大者長四五寸重二三兩俗名牛搭膊小者如宛豆莢俗名馬

蟥並吸牛馬人血惟畏食鹽石灰被螫者血任其流則無毒否則成瘡千金方云山中草木枝上有石蛭着人足則穿肌入肉中害人但以蠟猪膏和鹽塗足脛趾即不着人也陳藏器云預帶一筒取一蛭入中并持乾海苔一片亦辟諸蛭若悞吞蛭入腹以黃泥水浸藍水牛血羊血鷄血狗涎蘸蕪餅但以一品服之即下外傅惟以朱砂塗之立愈

百蟲入人[illegible]中以生油調銅綠滴之古錢煎猪油滴之醋和[illegible]礬滴之半夏浸麻油滴之油浸百部

滴之香油同稻草灰滴之川椒浸醋滴之蒼耳汁葱汁韭汁桃葉汁萵苣汁薑汁醬汁人尿人乳車脂苦醋猫尿鷄冠血並一味滴之胡椒末吹之石斛捶耳燒烟薰之鱓頭燒灰綿裹塞之鐵刀聲在耳畔鳴之蟻入耳者穿山甲灰吹之杏仁油滴之燈心浸油鈎之蛆入耳者皂礬末吹之蠅入耳者鱓血調皂角滴之蚤入耳者菖蒲塞之虱入耳者稻草灰汁滴之馬蝗入耳田泥枕之水銀入耳生金引之

卷十一終